



elferHouse
HOME LIFT





ELFER S.r.l. - 42043 GATTATICO (RE) • Via Vivaldi, 30/32
Tel. 0522 908733 (r.a.) - 0522 908903 Fax 0522 908764
E-mail: commerciale@elfer.it • <http://www.elfer.it>

elfer **house** CABINE • CARS • CABINES



SIRIO
SIRIO PLUS




COLORI CABINE
CAR COLOURS
SKINPLATE
FINITION DES
PAROIS COULEURS




A13



B13



N1




N4




R2


SPECIAL




PPS1



PPS2



F12




B1


PAVIMENTI
STANDARD
LINOLEUM
FLOORS
SOL



LU 010 - POMPEJI RED




LU 030 - DELPHIC GREEN




LU 060 - DEEP BROWN



LU 080 - BLACK



LM 3055 - FRESCO BLUE



LM 3846 - NATURAL CORN



G 01

GEMINI



G 02



P 01

PANORAMIC



P 02



R 01

REFLEX



R 02



ILLUMINAZIONI
LIGHTS
ÉCLAIRAGE



STANDARD



03




05


BOTTOMIERE
CONTROL PANEL
PANNEAU DE
COMMANDE



STANDARD



23




24




28


PORTE AUTOMATICHE
AUTOMATICS DOORS
PORTES AUTOMATIQUES



BOTTOMIERE DI CABINA
CONTROL PANEL
PANNEAU DE COMMANDE



BC 01




BC 02



BC 03

PORTE A BATTENTE
DOORS
PORTES



VSG1



VSG3




VSG4



VSG5

INOX
STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE



VETRO
GLASS
VERRE





CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI A TUTTI I MODELLI

PORTATA DA 200 A 360 KG
 PERSONE 2-3-4
 CORSA MASSIMA 12mt
 VELOCITÀ MASSIMA 0,15 m/sec
 FOSSA (mm) 200
 TESTATA (mm) 2700
 ALIMENTAZIONE: 220V MONOFASE
 PORTE SEMI-AUTOMATICHE A BATTENTE
 FUNZIONAMENTO: OLEODINAMICO
 BATTERIA D'EMERGENZA
 MANOVRA A "UOMO PRESENTE"
 NON È INDISPENSABILE UN LOCALE MACCHINA ESCLUSIVO


TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR ALL THE MODELS

RATED LOAD FROM 200-360 KG
 PERSONS 2-3-4
 MAX TRAVEL 12mt
 MAX SPEED 0,15m/sec
 MIN. PITH DEPTH (mm) 200
 MIN. HEADROOM (mm) 2700
 ELECTRICAL CONNECTION: 220V MONOPHASE
 SEMI-AUTOMATIC DOORS
 HYDRAULIC ELEVATION SYSTEM
 EMERGENCY BATTERY
 HOLD TO RUN PUSH BOTTONS
 NO NEED FOR EXTRA SPACE FOR MACHINE ROOM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR TOUS LES MODÈLES


CHARGE NOMINALE DE 200KG A 360KG
 PERSONNES 2-3-4
 COURSE MAXIMUM 12MT
 VITESSE MAXIMUM 0,15m/sec
 COUVETTE (mm) 200
 HAUTEUR SOUS PLAFOND (mm) 2700
 ALIMENTATION 220V MONOPHASE
 PORTES SEMI-AUTOMATIQUES
 SYSTEME HYDRAULIQUE D'ELEVATION
 BATTERIE DE SECOURS
 BOUTONS POUSSOIRS A PRESSION CONSTANTE
 PAS BESOIN D'UNE ESPACE POUR LE LOCALE TECHNIQUE

IL LOCALE MACCHINE THE ROOM MACHINE LOCAL TECHNIQUE




Dimensione canalizzazione di passaggio per tubo mandato olio e linee elettriche: TUBO PVC Ø 160
 Channel 160 diam. for hydraulic and electrical lines PVC Ø 160
 Gaine diamètre 160 passage tuyauterie hydraulique et ligne électrique TUBO PVC Ø 160


SEZIONE VERTICALE SECTION VERTICAL VERTICAL SECTION




PIANTA VANO CORSA GROUND PLAN VUE EN PLAN




Pianta EH1




Pianta EHop1




Pianta EHfr1




Pianta EH4




Pianta EHad1




Pianta EH4E



Pianta EHop4



Pianta EHfr4



Pianta EHad2

